

# Электросамокат Artway X4

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

 ARTWAY®  
С ТОБОЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ



14+



С ТОБОЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

# СОДЕРЖАНИЕ:

Комплектация.....	2
Схема устройства .....	2
Рычаги и кнопки .....	2
Сборка самоката .....	3
Зарядка самоката .....	4
Вождение .....	4
Правила безопасности .....	5
Панель управления .....	5
Включение самоката .....	5
Переключение скорости .....	6
Техника безопасности .....	6
Уход и обслуживание.....	7
Технические характеристики.....	8
Важная информация .....	8
Мобильное приложение .....	9


## 1. Комплектация



Электросамокат



Инструкция



Зарядное устройство



Гарантийный талон

## 2. Схема устройства



## 3. Рычаги и кнопки




1. Рычаг газа
2. Рычаг рекуперативного (электронного) тормоза
3. Кнопка сигнала
4. Кнопка настроек
5. Кнопка Включения
6. Кнопка включения света
7. Кнопка переключения скорости

### 3. Сборка самоката


#### Как разложить самокат

- Надавите на крыло и поднимите руль до щелчка (рис. А). Убедитесь, что руль зафиксирован (рис. Б).
- Поднимите ручки руля до щелчка (рис. В).
- Ослабьте фиксатор блокировки рулевой стойки (рис. Г) и отрегулируйте руль по высоте, нажимая на кнопку и выдвигая рулевую стойку (рис. Д).



#### Как сложить самокат

- Ослабьте фиксатор руля (рис. А).
- Нажмите на кнопку на рулевой стойке и опустите руль (рис. Б и В).
- Нажмите на кнопки фиксатора ручек и потяните их в стороны и вниз до сложенного состояния (рис. Г)
- Упритесь колесом в стену или в бордюр, надавите на руль и нажмите ногой на рычаг складывания (рис. Д и Е).
- После этого сложите руль, пока крюк на руле не зацепится за крыло



## 4. Зарядка самоката

### 1 Отключите самокат

Отключите электросамокат, удерживая кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (5) в течение нескольких секунд;

### Подсоедините зарядку к розетке

### 2 Вставьте зарядное устройство в розетку (убедитесь, что электросамокат рассчитан на напряжение, используемое в сети – 220 В). Не оставляйте самокат подключенным к сети без присмотра;

### 3 Подключите зарядку к самокату

Подсоедините зарядное устройство к разъему, располагающемуся над рычагом складывания, предварительно сняв защитный колпачок.

### 4 Не используйте самокат, подключенный к зарядке

Ни при каких обстоятельствах не включайте и не используйте самокат, когда он подключен к зарядному устройству.

Прежде чем отправиться в путь, не забудьте проверить заряд батареи в нижней части дисплея.

При низком уровне заряда батареи, выключите самокат и полностью зарядите его, прежде чем снова отправиться в путь

— — — — — Видите 5 делений – батарея полностью заряжена.

— Одна черта – минимальный заряд батареи.  
Подзарядите ее.

## 5. Вождение

- 1 Во избежание получения травм всегда надевайте шлем и наколенники.
- 2 Блок управления электросамокатом (многофункциональный дисплей) представляет собой небольшой модуль с цветным дисплеем, несколькими кнопками и рычагами.
- 3 Для включения самого самоката нужно нажать и удерживать центральную кнопку.
- 3 С правой стороны находится рычаг набора скорости, с левой стороны — рычаг тормоза. Рядом с рычагом скорости находится и кнопка с надписью Speed, которая поможет вам переключаться между первой, второй и третьей скоростями.
- 4 С торца блока управления есть длинная фара, включается и выключается которая при помощи второй справа кнопки с изображением фары.
- 5 Кнопка с надписью SET необходима для разнообразных настроек.
- 6 Кнопка с изображением динамика нужна для подачи звукового сигнала.

## 6. Правила безопасности

1. Перед поездкой убедитесь, что все части самоката надежно закреплены
2. Не превышайте скорость 10км/ч при езде по неровной дороге
3. Не прибавляйте скорость при спуске со склона
4. Не нажимайте акселератор, если вы ведете самокат рядом с собой
5. Не вешайте тяжелые предметы на руль самоката
6. Не катайтесь по лужам
7. Не катайтесь на самокате вдвоем, даже с ребенком
8. Не ставьте ногу на задние амортизаторы или крыло

Все кнопки, кроме центральной, также участвуют в настройках, помогая уменьшать или увеличивать значения (кнопка света и кнопка скорости), выходить из меню (кнопка звука) или сохранять настройки (кнопка SET).

## 8. Включение самоката

Чтобы включить самокат, нажмите и удерживайте более 3 секунд кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (1).

Для выключения нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ более 3 секунд. На дисплее(8) вы сможете увидеть уровень заряда аккумулятора, спидометр, индикаторы скоростного режима, пробег самоката.

## 7. Панель управления



## **9. Переключение скорости**

Переключение скоростей осуществляется нажатием кнопки SPEED (7)

Максимальная скорость самоката до 25 км/ч\*

\*В зависимости от условий езды и уровня заряда аккумулятора.

## **10. Техника безопасности**

1. Электросамокат – средство повышенной опасности и несет в себе некоторые риски. В целях вашей безопасности и безопасности других людей вы должны строго следовать данным инструкциям

2. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, действующие в Вашей стране.

3. Другие лица также могут представлять риск для вашей безопасности в результате неосторожного или ненадлежащего вождения.

Вы подвергаетесь риску дорожно-транспортных происшествий точно так же, как при ходьбе или езде на велосипеде.

4. Чем выше скорость, тем больше тормозной путь. На скользких поверхностях, экстренное торможение может привести к заносу самоката, потере равновесия и падению. Всегда соблюдайте дистанцию.

5. Во время езды на самокате, проявите уважение к пешеходам. Не пугайте их, сбавьте скорость, проезжая мимо.

6. Пожалуйста, следуйте инструкциям по технике безопасности, приведенным в данном руководстве, а также всем правилам и предписаниям, действующим в вашей стране. Мы не несем ответственности за любые финансовые убытки, физические травмы, несчастные случаи, юридические споры и другие конфликты, возникающие в результате действий, нарушающих инструкции пользователя.

7. Не одалживайте свой самокат кому-либо, кто не знаком с техникой безопасного управления. Пожалуйста, возьмите на себя ответственность и уделите время тому, чтобы другой пользователь владел техникой управления и использовал защитное снаряжение.

8. Тщательно осматривайте и проверяйте самокат перед каждым использованием. Если вы обнаружили внешние повреждения, признаки чрезмерного износа колес, нехарактерные звуки при повороте и другие признаки неисправной работы, немедленно прекратите использование самоката.

## **11. Уход и обслуживание**

1. Используйте влажную ткань для очистки и удаления пятен с самоката. Не используйте для очистки самоката спирт, керосин или любой другой коррозийный материал.
2. Когда самокат не используется, держите его в сухом и прохладном помещении.
3. Используйте оригинальную аккумуляторную батарею, использование других марок может привести к повреждению или возгоранию.
4. Не прикасайтесь к контактам аккумулятора, не разбирайте его и не прокалывайте, убедитесь, что контакты находятся на большом расстоянии от металлических предметов, чтобы избежать короткого замыкания.

### **5. ВНИМАНИЕ!!! ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!**

При длительном хранении (неиспользовании) электросамоката, необходимо соблюдать правила:

- Хранение аккумуляторной батареи при температуре от +10 до +25 градусов;
- Ежемесячно проверять уровень заряда и контролировать его состояние на уровне не ниже 50%;
- При необходимости заряжать оригинальным зарядным устройством.

Несоблюдение этих правил может привести к потери емкости аккумуляторной батареи или выводе ее из строя.

**ХРАНЕНИЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ЭЛЕКТРОСАМОКАТА С БАТАРЕЕЙ В ХОЛОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ НЕДОПУСТИМО И ПРИВЕДЕТ К ВЫВОДУ ИЗ СТРОЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ!**

## 12. Технические характеристики

Основные технические характеристики	
Мощность двигателя, Вт	350
Скорость, км/ч	До 25
Пробег на одном заряде, км	до 30
Максимальная загрузка, кг	До 100
Макс крутящий момент, Н/м	35
Макс преодолеваемый подъем,*	20

Характеристики аккумулятора	
Тип батареи	Литий-ионный
Емкость, МА/ч	7 500
Номинальное напряжение, В	36
Освещение	24 светодиодные фары + подфарники

Характеристики зарядного устройства	
Входное напряжение, В	160-240, 50/60 Гц
Выходное напряжение, В	42 +/-0,4
Защита от влаги и пыли	IP54
Тормозная система	Рекуперативная

Массо - габаритные показатели	
Размер шин, дюймы (мм)	8 (200)
Общий вес, кг	12

## 13. Важная информация

Как и все подобные устройства, самокаты подвергаются износу, а также высоким нагрузкам. Различные материалы и детали могут изнашиваться по-разному. Если расчетный срок службы детали превышен, она может внезапно выйти из строя, что, в свою очередь может привести к травмам пользователя. Любая форма трещин, царапин или изменения окраски может указывать на то, что срок службы детали истек и ее следует заменить.

Используя самокат, Вы должны соблюдать требования законодательства Вашей страны относительно передвижения по дорогам общего пользования и в любых условиях, включая плохую погоду, ночь, сумерки или рассвет. Во многих странах требуются специальные устройства безопасности. Вы обязаны ознакомиться с правилами дорожного движения, и соблюдать все действующие законы, в том числе позаботиться о должной экипировке для себя и оснастить свой самокат в соответствии с законом.

\* фактическое расстояние зависит от нагрузки, температуры окружающей среды, ветренности, дорожного покрытия, наклона дорожного покрытия, погодных условий, состояния аккумулятора, уровня заряда, особенностей вождения и других факторов.

В рамках программы постоянной модернизации и усовершенствования наших устройств, данное руководство пользователя может содержать неточности в заявленных характеристиках или не в полной мере описывать функции и возможности устройства. Реальные параметры могут отличаться от заявленного как в большую, так и в меньшую сторону. В случае выявления несоответствий, вы можете обратиться в службу поддержки. Последнюю версию руководства пользователя Вы можете скачать с официального сайта [www.artway-electronics.com](http://www.artway-electronics.com)


## 14. Мобильное приложение

Для того, чтобы скачать приложение "CF Bike" для Android на Ваш смартфон, используйте QR код.

Вы также можете скачать приложение "CF Bike" из Apple Store и Play Маркет.



1. Включите самокат.
2. Включите Bluetooth на вашем смартфоне.
3. Запустите приложение CF Bike на смартфоне.
4. После соединения с модулем Bluetooth на смартфоне Вы сможете отслеживать состояние электросамоката и вносить изменения в его настройки.



# **ВНИМАНИЕ!!!**

# **ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!**

**При длительном хранении (неиспользовании) электросамоката, необходимо соблюдать правила:**

- Хранение аккумуляторной батареи при температуре от +10 до +25 градусов
- Ежемесячно проверять уровень заряда и контролировать его состояние на уровне не ниже 50%.
- При необходимости заряжать оригинальным зарядным устройством.

**Несоблюдение этих правил может привести к потери емкости аккумуляторной батареи или выводе ее из строя.**

- ! ХРАНЕНИЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ЭЛЕКТРОСАМОКАТА С БАТАРЕЕЙ В ХОЛОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ НЕДОПУСТИМО**
- И ПРИВЕДЕТ К ВЫВОДУ ИЗ СТРОЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ!

Надеемся, что электросамокат станет Вашим верным помощником на долгий срок. Всегда с Вами, Artway!





**БЛАГОДАРИМ ЗА ВЫБОР ПРОДУКЦИИ ARTWAY. ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ПОЕЗДОК.**

Изготовитель: Шэнъчжэнь Вуи Спорт Ко, ЛТД.

Адрес изготовителя: Китай, Провинция Гваннунг, Шэнъчжэнь, Гонгминг Таун, Лоусун, Мудун Роад 23, Хенганг Сайн энд Технологжи Парк, строение B, 4 этаж

Сделано по заказу: ООО «Парт-лайт», 190020, г. Санкт-Петербург, Наб. Обводного канала, 148, к.2, литер А, пом. 409-1

Производство: КНР

Гарантийный срок – 12 месяцев

Дата изготовления указана в серийном номере с 5 по 9 цифру, 5-ая цифра обозначает последнюю цифру года производства, 6 и 7 цифры обозначают месяц, 8 и 9 цифры обозначают число месяца.